

## Техническая характеристика

1. Наименование заказчика: КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер», почтовый адрес - 140002, г. Павлодар, ул. Мира,41.
2. Организатор государственных закупок: КГП на ПХВ «Павлодарский областной онкологический диспансер», почтовый адрес - 140002, г. Павлодар, ул. Мира,41.
3. Способ закупки: **Открытый конкурс**
4. **Наименование закупки: Закуп тележка ручная четырехколесная согласно прилагаемой технической спецификации (стоимость без НДС).**
5. Срок поставки по договору: в течение 15 календарных дней со дня подписания договора.
6. Порядок и условия оплаты: Оплата производится по факту поставки товара.
7. Сумма, выделенная для закупки (без НДС) **1675892,80 тенге**
8. Ценовое предложение должно быть предоставлено с учетом всех расходов, связанных с поставкой товара.
9. Предоставление сертификата обязательно.

Лот №	Наименование закупаемых товаров, работ и услуг и Техническая спецификация	Ед. изм	К-во	Цена без НДС	Сумма, выделенная, без НДС, тенге
1	<b>Тележка ручная четырехколесная в комплекте.</b> <b>В комплект входит:</b> 1. Тележка Aquva № 0354 -1 шт ; 2. Держатель рукоятки №8797 - 1шт; 3. Держатель мопа на 40 см - 1шт 4. Рукоятка №8945 - 1шт 5. Моп 40 см Sprint Besic синий - 1шт 6. Моп 40 см Sprint Besic желтый - 1 шт; 7. Моп 40 см Sprint Besic красный - 1шт <b>Предоставление сертификата обязательно</b> ЕНС ТРУ 309910.000.000002	комплект	10	167589,28	1675892,80
	<b>итого</b>				<b>1675892.80</b>

## Техническая характеристика товаров

Наименование	Технические характеристики
<b>Тележка ручная четырехколесная в комплекте</b>  ЕНСТРУ 309910.000.000002	<b>Тележка ручная четырехколесная в комплекте Aquva № 0354</b> Изделие изготовлено из полипропилена, усиленного стекловолокном. Состоит из: - Базы, выполненной из пластика, армированного стекловолокном. Цвет базы – антрацит. Платформа установки ведра находится возле колёс и не должна быть шире 10см. В центре тележки расположена вторая платформа крепления ведра не более 3см шириной. База оснащена 4-мя колёсами диаметром не более 75 мм. Крепление колеса производится в 4-х точках шурупами с возможностью замены. Колёса имеют немаркое резиновое покрытие. База изделия оснащена стойками для крепления металлической рамы. Стойки имеют 8 отверстий, 3 для размещения металлической рамы, 3 для фиксации металлической рамы, 2 для крепления стойки к базе тележки. В комплекте поставляется 4 заглушки для отверстий размещения металлической рамы. Металлическая рама выполнена из трубы диаметром 20мм и покрыта нержавеющей металлическим покрытием. Размер крепления мешка: не более 350x160 мм. В комплекте поставляются 4 клипсы крепления мешка. – Рамы, оснащенной боковыми креплениями для прямоугольных контейнеров 8л. Ручки контейнеров должны иметь возможность цветовой кодировки. Контейнер должен иметь возможность комплектации крышкой. - 2х квадратных эргономичных ударопрочных ведер с разметкой литража на задней

пластик не менее 110 кг. Каждое ведро имеет скруглённые безопасные края. 1 ведро

желтого и 1 ведро цвета антрацит. Ручка ведра выполнена из пластика.

– Изделие оснащено пресс-отжимом VK4 желтого цвета из полипропилена с системой «свободные руки». Пресс-отжим должен включать в себя вкладыш из пористой резины с отверстиями. Рычаг пресс-отжима выполнен из полипропилена и имеет прямоугольную форму с выпуклыми боковыми сторонами. Ручка рычага съемная, плоская и широкая. Рычаг пресс-отжима имеет 2 рабочих положения:

1. Отжим мопа нажатием.

2. Отжим мопа фиксацией рычага в нижней точке отжима.

Положения могут быть легко изменены без использования инструментов. Изделие имеет возможность дальнейшей модернизации – дооснащения дополнительной корзиной, держателями инвентаря, устройством для наполнения. Общий размер тележки не более: 850 x 650 x 940. Проходит в дверной проем 700 мм.

**В том числе:**

**Держатель рукоятки №8797 – 1 шт:**

Устройство крепления инвентаря к раме диаметром 20 мм

**Держатель мопа на 40 см – 1 шт:**

Пластиковый держатель мопов 40 см с металлическими соединительными элементами. Материал: пластик, армированный стекловолокном. Вес не более 350 г. Платформа держателя перфорирована (дает возможность ручного долива раствора). Держатель оснащён пластиковыми клипсами для одноразовых салфеток. Конструкция кнопки держателя не включает металлических элементов (пружин). Кнопка может поставляться в красном, синем, зелёном и жёлтом цветах. Шарнир соединения держателя с рукояткой оснащен элементами из высокопрочной стали.

**Рукоятка №8945 – 1 шт:**

Выполнена из анодированного алюминия с нескользящей рукояткой с противоскользящим наконечником. Адаптирована для крепления с держателями элементами из высокопрочной стали. Длина 1400мм, диаметр 23,5мм

**Моп 40 см Sprint Basic синий – 1 шт:**

Изделие (текстильная насадка для держателя 40 см,) из волокон смеси хлопка и полиэстера на х/б основании. 1 карман изделия маркирован датой производства, условиями стирки, артикулом и названием изделия. Маркировка не стирается и не вытравливается в течение всего срока службы изделия. Углы карманов срезаны под углом. В борт кармана вшита виниловая трубка. Изделие произведено тафтинговым способом (петля-петля, волокна вязаны в основание), поставляется в транспортировочном состоянии (пропитан воском). Изделие прострочено по краям на всю длину цветными лентами (с синей полосой). После первой стирки изделие должно дать усадку до оптимального размера.

**Моп 40 см Sprint Basic желтый – 1шт:**

Изделие (текстильная насадка для держателя 40 см желтым цветом) из волокон смеси хлопка и полиэстера на х/б основании. 1 карман изделия маркирован датой производства, условиями стирки, артикулом и названием изделия. Маркировка не стирается и не вытравливается в течение всего срока службы изделия. Углы карманов срезаны под углом. В борт кармана вшита виниловая трубка. Изделие произведено тафтинговым способом (петля-петля, волокна вязаны в основание), поставляется в транспортировочном состоянии (пропитан воском). Изделие прострочено по краям на всю длину цветными лентами (с желтой полосой). После первой стирки изделие должно дать усадку до оптимального размера.

**Моп 40 см Sprint Basic красный – 1шт:**

Изделие (текстильная насадка для держателя 40 см, красным цветом) из волокон смеси хлопка и полиэстера на х/б основании. 1 карман изделия маркирован датой производства, условиями стирки, артикулом и названием изделия. Маркировка не стирается и не вытравливается в течение всего срока службы изделия. Углы карманов срезаны под углом. В борт кармана вшита виниловая трубка. Изделие произведено тафтинговым способом (петля-петля, волокна вязаны в основание), поставляется в транспортировочном состоянии (пропитан воском). Изделие прострочено по краям на всю длину цветными лентами (с красной полосой). После первой стирки изделие должно дать усадку до оптимального размера.

Гарантия – 1 год

Директор КГП на ПХВ «НООД»

Исполнитель Ключкова И. В.

Сулейменов М.К.



## Техникалық ерекшелік

1. Тапсырыс берушінің атауы: "Павлодар облыстық онкологиялық диспансері" ШЖҚ КМК, пошталық мекен - жайы-140002, Павлодар қ., Мир көш., 41.
2. Мемлекеттік сатып алуды ұйымдастырушы: "Павлодар облыстық онкологиялық диспансері" ШЖҚ КМК, пошталық мекен-жайы-140002, Павлодар қаласы, Мир көшесі, 41.
3. Сатып алу тәсілі: **Ашық конкурс**
4. Сатып алудың атауы: **қоса берілген техникалық ерекшелікке сәйкес төрт доңғалақты қол арба сатып алу** (құны ҚҚС-сыз).
5. Шарт бойынша жеткізу мерзімі: шартқа қол қойылған күннен бастап 15 күнтізбелік күні ішінде.
6. Төлем тәртібі мен шарттары: Төлем тауарды жеткізу фактісі бойынша жүргізіледі.
7. Сатып алуға бөлінген сома (ҚҚС-сыз) **1675892,80 теңге**
8. Баға ұсынысы тауарды жеткізуге байланысты барлық шығындарды ескере отырып берілуі тиіс.
9. Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстар мен қызметтердің атауы және техникалық ерекшелігі

Лот №	Сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің атауы және техникалық ерекшелігі	Өлшем бірлігі	саны	ҚҚС-сыз баға	ҚҚС-сыз бөлінген сума, теңге
1	<b>1 жиынтықта төрт доңғалақты қол арба</b> <b>Жиынтыққа:</b> 1. Aquva арбасы-9-132-1 дана ; 2. №8797 тұтқаны ұстаушы-1 дана; 3. Моп ұстағыш 40 см-1 дана; 4. Тұтқа №8945 – 1 дана; 5. Моп 40 см Sprint basic көк-1 дана; 6. Моп 40 см Sprint Basic сары - 1 дана; 7. Моп 40 см Sprint basic қызыл-1 дана кіреді <b>Сертификатты ұсыну міндетті</b> ЕНС ТЖҚ 309910.000.000002	жиынтық	10	167589,28	1675892,80
	<b>Барлығы</b>				<b>1675892.80</b>

## Тауарлардың техникалық ерекшелігі

Атауы	Техникалық ерекшелігі
<b>Жиынтықта төрт доңғалақты қол арба</b>  ЕНСТЖҚ 309910.000.000002	<b>Aquva № 0354 жиынтықта төрт доңғалақты қол арба</b> Бұйым шыны талшықпен күшейтілген полипропиленнен жасалған Құрамы: - База, шыны талшықпен армиленген пластиктен жасалған. Базаның түсі – антрацит. Шелке орнату платформасы доңғалақтың жанында тұрып, ені 10см-ден аспауы тиіс. Арбаның ортасында шелекті бекітетін екінші платформа орнатылған, ені 3см-ден аспауы тиіс. База диаметрі 75 мм-ден аспайтын 4 доңғалақпен жабдықталған. Доңғалақ ауыстыруға келетін 4 жерден бұрандалармен бекітілген. Доңғалақтарда кірлемейтін резеңке жабынды болуы керек. Бұйымның базасы металл раманы бекіту үшін тіреулермен жабдықталған. Тіреулерде 8 тесік бар, 3 тесік металл раманы орналастыру үшін, 3 тесік металл раманы бекіту үшін, 2 тесік арбаның базасында тіреулерді бекіту үшін. Жиынтықта металл раманы орналастыру тесіктері үшін бітеуіштер бар. Металл рама диаметрі 20 см түтіктен жасалған және үсті тот баспайтын металл жабынмен жабылған. Капшықты бекіту өлшемі: 350x1600 мм-ден аспауы тиіс. Жиынтықта капшықты бекіту үшін 4 клипстер бар. - Рамалар, тікбұрышты контейнерлер үшін бүйір бекіткіштермен жабдықталған 8л. Контейнердің қақпақпен жиынтықтау мүмкіндігі болуы тиіс. - Шелектің артқы қабырғасына литражды белгілеумен 2x шаршы эргономикалық соққыға төзімді шелектер. Шелектің көлемі 17л артық емес. Шелек жүктемеге төзуі

түсті антрацит. Шелек тұтқасы пластиктен жасалған.

- Бұйымда "еркін қолдар" жүйесі бар полипропиленнен жасалған сары түсті vk4 баспақ сығу жүйесімен жабдықталған. Пресс-сығу тесіктері бар кеуекті резеңкеден жасалған жапсырманы қамтуы тиіс. Пресс-сығу иінірегі полипропиленнен жасалған және дөңес бүйір жақтары бар тікбұрышты пішінді. Тұтқаның тұтқасы алмалы-салмалы, жалпақ және кең. Пресс-сығу иінірегі 2 жұмыс жағдайына ие:

1. Мопты басу арқылы сығу.

2. Қысымның төменгі нүктесінде иініректі бекіту арқылы моп сығу.

Ережелер құралдарды пайдаланбай оңай өзгертілуі мүмкін. Бұйымды одан әрі жанарту мүмкіндігі бар – қосымша кәрзеңкемен, мүкәммал ұстағыштармен, толтыру құрылғысымен толық жабдықтау. Арбаның жалпы өлшемі: 850 x 650 x 940. Есік ойығында 700 мм өтеді.

**Сонымен бірге:**

**№8797 тұтқаны ұстаушы – 1 дана:**

Раманы құралға бекіту қондырғысының диаметрі 20 мм

**Мопты ұстаушы 40 см – 1 дана:**

Моптарды пластикалық ұстаушы 40 см металл қосқыш элементтері бар. Материалы: шыны талшықпен армиленген пластик. Салмағы 350 г-нан артық емес. Ұстаушының платформасы тесілген (ерітіндіні қолмен құюға мүмкіндік береді). Ұстаушы біржолғы салфеткаларды үшін пластикалық клипсалармен жабдықталған. Ұстаушы кнопкасының конструкциясының металл элементтері жоқ. Кнопкалар қызыл, көк, жасыл және сары түсті болуы мүмкін. Ұстаушы тұтқамен қосатын шарнир жоғары төзімді болат элементтерімен жабдықталған.

**№8945 тұтқа – 1 дана:**

Анодталған алюминийден сырғанамайтын тұтқасы бар сырғанауға қарсы ұштығы бар. Беріктігі жоғары болаттан жасалған элементтерді ұстағыштармен бекіту үшін бейімделген. Ұзындығы 1400мм, диаметрі 23,5 мм

**Моп 40 см Sprint Besic көк – 1 дана:**

Мақта және полиэстер қоспасынан жасалған талшықтардан жасалған бұйым (40 см ұстаушыға арналған тоқыма саптама). Бұйымның 1 қалтасында өндіріс күні, жуу шарттары, артикулы және бұйымның атауы таңбаланған. Таңбалау бұйымның барлық қызмет ету мерзімінде өшірілмейді. Қалтаның бұрыштары бұрыш астында кесілген. Қалтаның шетіне винил түтікше тігілген. Бұйым тафтингтік әдіспен (ілгек-ілгек, талшықтар негізге байланған) өндірілген, тасымалдау жағдайында жеткізіледі. Бұйымның шет жақтары түсті ленталармен тігілген (көк жолақша). Бір жуғаннан кейін бұйым оңтайлы өлшемге дейін отыруы тиіс.

**Моп 40 см Sprint Besic сары – 1 дана:**

Мақта және полиэстер қоспасынан жасалған талшықтардан жасалған бұйым (40 см ұстаушыға арналған тоқыма саптама). Бұйымның 1 қалтасында өндіріс күні, жуу шарттары, артикулы және бұйымның атауы таңбаланған. Таңбалау бұйымның барлық қызмет ету мерзімінде өшірілмейді. Қалтаның бұрыштары бұрыш астында кесілген. Қалтаның шетіне винил түтікше тігілген. Бұйым тафтингтік әдіспен (ілгек-ілгек, талшықтар негізге байланған) өндірілген, тасымалдау жағдайында жеткізіледі. Бұйымның шет жақтары түсті ленталармен тігілген (сары жолақша). Бір жуғаннан кейін бұйым оңтайлы өлшемге дейін отыруы тиіс.

**Моп 40 см Sprint Besic красний – 1шт:**

Мақта және полиэстер қоспасынан жасалған талшықтардан жасалған бұйым (40 см ұстаушыға арналған тоқыма саптама). Бұйымның 1 қалтасында өндіріс күні, жуу шарттары, артикулы және бұйымның атауы таңбаланған. Таңбалау бұйымның барлық қызмет ету мерзімінде өшірілмейді. Қалтаның бұрыштары бұрыш астында кесілген. Қалтаның шетіне винил түтікше тігілген. Бұйым тафтингтік әдіспен (ілгек-ілгек, талшықтар негізге байланған) өндірілген, тасымалдау жағдайында жеткізіледі. Бұйымның шет жақтары түсті ленталармен тігілген (қызыл жолақша). Бір жуғаннан кейін бұйым оңтайлы өлшемге дейін отыруы тиіс.

Көптік мерзімі 1 жыл.

Директор



*[Handwritten signature]*

М. Сүлейменов

Орындаған Клюйкова И. В.