

УТВЕРЖДАЮ»
И.о. руководителя
КГП на ПХВ «Поликлиника №2
г. Экибастуза»
Нуржанов Е. К.
« » 2021 г.

Протокол № 24

о закупе способом запроса ценовых предложений изделий медицинского назначения, в соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан» в КГП на ПХВ «Поликлиника № 2 г. Экибастуза» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

г. Экибастуз

26 августа 2021 г.

Комиссией, созданной на основании Приказа № 80-Ө от 20 января 2021 года, в составе:

- Оханов Максат Айнабекович – и.о. заместитель руководителя по медицинской части – **Председатель комиссии;**
- Миллион Зайнап Болатовна – юрист – **Член комиссии;**
- Мапышева Хадиша Бариевна – главная медицинская сестра – **Член комиссии;**
- Дюсембаева Айгерим Болатхановна – бухгалтер по государственным закупкам – **Секретарь комиссии.**

Произведена процедура по вскрытию конвертов с ценовыми предложениями на участие в закупе способом запроса ценовых предложений лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг, в соответствии с утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила).

1. Краткое описание и цена закупаемых лекарственных средств и (или) медицинских изделий, их торговое наименование:

№ лота	Наименование товара	Ед. изм.	Кол-во	Выделенная сумма, тенге без НДС	Общая сумма
1	Тест-полоски реагентные U 11. ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА. В одной упаковке 100 тест-полосок. Определение 11 параметров. Время определения результатов по всем анализам –	упаковка	200	10 200,0	2 040 000,0

	60 секунд. Строгая последовательность расположения тестовых зон по каждому определяемому параметру. Высокая чувствительность при определении каждого аналита.				
2	Контроль мочи (отрицательный), 8 мл. ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА. Контрольные растворы предназначены для проверки качества мочевых полосок и работы анализаторов мочи. С помощью контрольных растворов можно проверить 11 параметров анализа мочи.	штука	10	2 900,0	29 000,0
3	Контроль мочи (положительный), 8 мл. ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА. Контрольные растворы предназначены для проверки качества мочевых полосок и работы анализаторов мочи. С помощью контрольных растворов можно проверить 11 параметров анализа мочи.	штука	10	2 900,0	29 000,0

2. Ценовые предложения на участие в закупе способом запроса ценовых предложений в установленный срок представили следующие потенциальные поставщики:

№ п/п	Наименование поставщика	БИН (ИИН)/ИНН/УНП	Реквизиты	Дата и время
1.	ТОО Компания «Медиус»	040840004296	г. Павлодар, ул. Ак. Сатпаева, 43, оф. 17	20.08.2021 г. 14:01 ч.
1.	ТОО «Глобал Медикал»	120240009103	г. Алматы, мкр. Акбулак, Талдыарал, дом № 4	20.08.2021 г. 15:02 ч.

3. Ценовые предложения потенциальных поставщиков:

№ п/п	Наименование товара	Цена за 1 единицу в тенге без НДС	
		ТОО Компания «Медиус»	ТОО «Глобал Медикал»
1	Тест-полоски реагентные U 11. ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА. В одной упаковке 100 тест-полосок. Определение 11 параметров. Время определения результатов по всем анализам – 60 секунд. Строгая последовательность расположения тестовых зон по каждому определяемому параметру. Высокая чувствительность при определении каждого аналита.	9 490,0	10 200,0
2	Контроль мочи (отрицательный), 8 мл. ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА. Контрольные растворы предназначены для проверки качества мочевых полосок и работы анализаторов мочи. С помощью контрольных растворов можно проверить 11 параметров анализа мочи.	2 900,0	-

3	Контроль мочи (положительный), 8 мл. ЗАКРЫТАЯ СИСТЕМА. Контрольные растворы предназначены для проверки качества мочевых полосок и работы анализаторов мочи. С помощью контрольных растворов можно проверить 11 параметров анализа мочи.	2 900,0	-
---	---	---------	---

4. На основании пп. 2 п. 18 гл. 9 Правил отклонить заявку ТОО Компания «Медиус».

В соответствии с п. 100 гл. 9 Правил признать победителями следующих поставщиков:

1) по лотам № 1, 2, 3 – ТОО «Глобал Медикал».

5. Заказчику КГП на ПХВ «Поликлиника № 2 г. Экибастуза» в срок по 6 сентября 2021 года заключить договор о государственных закупках с вышеназванными победителями в установленные сроки, согласно пунктам 103 и 104 Правил.

6. Победителям на основании п. 102 Правил предоставить документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям. В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

Председатель комиссии


И.о. заместителя руководителя



Оханов М. А.


Члены комиссии:

Юрист



Миллион З. Б.

Главная медсестра



Мапышева Х. Б.

Секретарь комиссии:

Бухгалтер



Дюсембаева А. Б.