

Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Павлодар облыстық қан орталығы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны

БҰЙРЫҚ

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной центр крови» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области

ПРИКАЗ

2024 жылғы «24» желтоқсан

№263-0 «26» декабрь 2024 год

«О внесении изменений в конкурсную документацию»

В соответствии с пунктом 45 Правил организации и проведения закупок лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг» Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года №110

ПРИКАЗЫВАЮ:

Внести следующие изменения в конкурсную документацию по лотам №1,2,3,4,5:

№ лота	Наименование товаров, работ и услуг	Техническая спецификация	Ед. изм.	кол-во	цена	Сумма выделенная для закупки
1	Микрокуветы Plazma/Low Hb (100шт)	Микрокуветы к анализатору Plazma/Low Hb для определения степени гемолиза (в упаковке 100 шт)	Уп	6	394 000	2 364 000
2	Plazma/Low Hb Control Level 1	Контрольный материал должен быть применим для проведения контроля качества измерений низкого уровня гемоглобина только для анализатора HemoCue Plasma/Low Hb. Контрольный материал уровень 1 – до 0,1 г/дл. Стабильность контрольного раствора после вскрытия флакона должна быть не менее 30 дней при хранении его в холодильнике (2-8С) либо при комнатной температуре 15-30С	Уп	3	136 750	410 250
3	Plazma/Low Hb Control Level 2	Контрольный материал должен быть применим для проведения контроля качества измерений низкого уровня гемоглобина только для анализатора HemoCue Plasma/Low Hb. Контрольный материал уровень 2 – до 0,5 г/дл. Стабильность контрольного раствора после вскрытия флакона должна быть не менее 30 дней при хранении его в холодильнике (2-8С) либо при комнатной температуре 15-30С	Уп	3	136 750	410 250
4	Plazma/Low Hb Control Level 3	Контрольный материал должен быть применим для проведения контроля качества измерений низкого уровня гемоглобина только для анализатора HemoCue Plasma/Low Hb. Контрольный материал уровень 3 – до 2,0 г/дл. Стабильность контрольного раствора после вскрытия флакона должна быть не менее	Уп	3	136 750	410 250

		30 дней при хранении его в холодильнике (2-8С) либо при комнатной температуре 15-30С				
5	НемоCue Cleaner (щеточка)	НемоCue Cleaner, 5 pcs	Уп	3	13 500	40 500

Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи тендерных заявок: тендерные заявки принимаются по адресу г. Павлодар, ул. Естая, 79, бухгалтерия (каб. № 205), в срок до 09 часов 20 января 2025 года.

Дата, время и место вскрытия конвертов с тендерными заявками: конверты с тендерными заявками будут вскрываться в 11.00 часов 20 января 2025 года, по адресу: г. Павлодар, ул. Естая, 79.

2. Окончательный срок приема тендерных заявок продлить на 5 календарных дней.
3. Контроль за надлежащим исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в действие со дня его подписания.

Директор



Кузиков А.М.

Павлодар облысы әкімдігі Павлодар облысы денсаулық сақтау басқармасының шаруашылық жүргізу құқығындағы «Павлодар облыстық қан орталығы» коммуналдық мемлекеттік кәсіпорны
БҰЙРЫҚ

Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Павлодарский областной центр крови» управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области
ПРИКАЗ

2024 жылғы «26» желтоқсан

№2630 « 26 » декабря 2024 год

«Конкурстық құжаттамаға өзгерістер енгізу туралы»

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2023 жылғы 7 маусымдағы №110 бұйрығы" Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру, фармацевтикалық қызметтер жүйесінде дәрілік заттарды, медициналық бұйымдар мен мамандандырылған емдік өнімдерді сатып алуды ұйымдастыру және өткізу қағидаларының 45-тармағына сәйкес

БҰЙЫРАМЫН:

№1 және №3 лот бойынша конкурстық құжаттамаға мынадай өзгерістер енгізілсін:

№ лот	Тауарлардың, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтердің атауы	Техникалық сипаттама	Бірлік	саны	бағасы	Сатып алуға бөлінген сома
1	Микрокуветтер Plazma/Low Hb (100шт)	Гемоллиз дәрежесін анықтау үшін плазма төмен Hb анализаторына микрокуветтер (100 дана пакетте)	орау	6	394 000	2 364 000
2	Plazma/Low Hb Control Level 1	Бақылау материалы гемоглобиннің төмен деңгейін өлшеу сапасын бақылау үшін тек HemoCue Plasma/Low Hb анализатор үшін қолданылуы керек. Бақылау материалы 1 деңгей-0,1 г/дл дейін. Бөтелкені ашқаннан кейін бақылау ерітіндісінің тұрақтылығы оны тоназытқышта (2-8С) немесе бөлме температурасында 15-30С сақтау кезінде кемінде 30 күн болуы тиіс	орау	3	136 750	410 250
3	Plazma/Low Hb Control Level 2	Бақылау материалы тек HemoCue plasma/Low HB анализаторы үшін төмен гемоглобинді өлшеу сапасын бақылау үшін қолданылуы керек.Бақылау материалы 2 деңгей-0,5 г/дл дейін.Бөтелкені ашқаннан кейін бақылау ерітіндісінің тұрақтылығы оны тоназытқышта (2-8С) немесе бөлме температурасында 15-30С сақтау кезінде кемінде 30 күн болуы тиіс	орау	3	136 750	410 250
4	Plazma/Low Hb Control Level 3	Бақылау материалы тек HemoCue plasma/Low HB анализаторы үшін төмен гемоглобинді өлшеу сапасын бақылау үшін қолданылуы керек.Бақылау материалы 3 деңгей-2,0 г/дл дейін.Бөтелкені ашқаннан кейін бақылау ерітіндісінің тұрақтылығы оны тоназытқышта (2-8С) немесе бөлме температурасында 15-30С сақтау кезінде кемінде 30 күн болуы тиіс	орау	3	136 750	410 250

5	HemoCue Cleaner (щеточка)	HemoCue Cleaner. 5 pcs	орау	3	13 500	40 500
---	------------------------------	------------------------	------	---	--------	--------

Құжаттарды ұсыну (қабылдау) орны және тендерлік өтінімдерді берудің соңғы мерзімі: тендерлік өтінімдер Павлодар қаласы, Естай көшесі, 79, бухгалтерия (каб. № 205), **2025 жылғы 20 қаңтарда сағат 09-ға дейінгі мерзімде.**

Тендерлік өтінімдері бар конверттерді ашу күні, уақыты және орны: тендерлік өтінімдері бар конверттер Павлодар қ., Естай к-сі, 79 мекенжайы бойынша **2025 жылғы 20 қаңтарда сағат 11.00-де ашылады**

2. Тендерлік өтінімдерді қабылдаудың соңғы мерзімі 5 күнтізбелік күнге ұзартылсын.
3. Осы бұйрықтың тиісінше орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын
4. Осы бұйрық оған қол қойылған күннен бастап күшіне енеді.

Директор



А.М. Күзеков