

"УТВЕРЖДАЮ"

Главный врач КГП на ПХВ

"Экибастузская городская больница"

Андосов М.Т.



"СОГЛАСОВАНО"

Председатель областной формулярной комиссии



Уразалин Н.М.

Лекарственный формуляр

Перечень лекарственных средств для оказания гарантированного объема бесплатной медицинской помощи КГП на ПХВ "Экибастузская городская больница" управления здравоохранения Павлодарской области, акимата Павлодарской области на 2017 год.

| АТХ код | Фармакологическая группа/ МНН | Лекарственная форма | Ед.изм |
|---------|---|--|--------|
| A02BA03 | Фамотидин | таблетки 40 мг | таб |
| A02BC01 | Омепразол | капсулы кишечнорастворимые 20 мг | капс |
| A02BC02 | Пантопразол | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг | таб |
| A03AA04 | Мебеверин | капсулы 0,2 г | капс |
| A03AD01 | Папаверин | раствор для инъекций 2% по 2 мл | амп |
| A03AD02 | Дротаверин | раствор для инъекций 2%, 2 мл | амп |
| A03AD02 | Дротаверин | таблетки 40 мг | таб |
| A03FA01 | Метоклопрамид | раствор для инъекций 0,5% 2 мл | амп |
| A05AA02 | Урсодезоксихолевая кислота | капсулы 250 мг | капс |
| A06AD11 | Лактулоза, парафин белый мягкий, парафин жидкий | сироп 667 г/л 500 мл | флак |
| A06AD15 | Макрогол | порошок для приготовления раствора для приема внутрь | уп |
| A07AA02 | Нистатин | таблетки, покрытые оболочкой 500000 ЕД | таб |
| A07DA03 | Лоперамид | капсулы 2 мг | капс |
| A09AA02 | Панкреатин | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой | таб |
| A09AA02 | Панкреатин | капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 150 мг | капс |
| A09AA02 | Панкреатин | капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 300 мг | капс |
| A10AB01 | Инсулин человеческий | раствор для инъекций 100 МЕ/мл по 10 мл | фл |

| | | | |
|---------|---|---|-------|
| A11DA01 | Тиамин | раствор для инъекций 5%, 1мл | амп |
| A11GA01 | Аскорбиновая кислота | раствор для инъекций 5% по 2 мл | амп |
| A11HA02 | Пиридоксин | раствор для инъекции 5%, 1 мл | амп |
| A12AA03 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 10%, 10 мл | амп |
| A12AA03 | Кальция глюконат | раствор для инъекций 10%, 5 мл | амп |
| A12AA03 | Кальция глюконат | таблетки 0,5 г | таб |
| B01AB01 | Гепарин натрия | раствор для инъекций 5000 ЕД/мл по 5 мл | амп |
| B01AB05 | Эноксапарин натрия | раствор для инъекций в шприцах 6000 анти-Ха МЕ/0,6 мл | шприц |
| B01AB06 | Надропарин кальций | раствор для инъекций, 7600 МЕ анти-Ха/0,8 мл | шприц |
| B01AC04 | Клопидогрел | таблетки, покрытые оболочкой 75 мг | таб |
| B01AC06 | Ацетилсалициловая кислота | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 100 мг | таб |
| B01AC07 | Дипиридамол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг | таб |
| B01AD02 | Алтеплаза | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий 50 мг | фл |
| B01AX05 | Фондапаринукс натрия | раствор для подкожного и внутривенного введения 2,5 мг/0,5 мл | шприц |
| B02AA01 | Аминокапроновая кислота | раствор для инфузий 5% 100 мл | фл |
| B02AB01 | Антифибринолитические средства, ингибиторы протеиназы (Апротинин) | раствор для инъекций 100000 КИЕ | фл |
| B02BA02 | Менадиона натрия бисульфит | раствор для инъекций 1% 1 мл | амп |
| B02BX01 | Этамзилат | раствор для инъекций 12,5%, 2 мл | амп |
| B03AC | Железа декстран | раствор для инъекций 50 мг/мл 2 мл | амп |
| B03AC | Железа декстран | раствор для инъекций 50 мг/1 мл | амп |
| B03BA01 | Цианокобаламин | раствор для инъекций 0,05% по 1 мл | амп |
| B03BB01 | Фолиевая кислота | таблетк 1 мг | таб |
| B03XA01 | Эпоэтин альфа, бета и зета | раствор для внутривенного и подкожного введения 2000 МЕ/0,5мл | шприц |
| B05AA01 | Альбумин | раствор для инфузий 10% | фл |
| B05AA01 | Альбумин | раствор для инфузий 20% | фл |
| B05AA05 | Декстран | раствор для инфузий 10%, 200 мл | фл |
| B05AA05 | Декстран | раствор для инфузий 10%, 400 мл | фл |
| B05AA05 | Декстран | раствор для инфузий 6%, 200 мл | фл |
| B05AA05 | Декстран | раствор для инфузий 6%, 400 мл | фл |
| B05AA05 | Декстран | раствор для инфузий 10%, 500 мл | фл |
| B05AA07 | Гидроксиэтилкрахмал (пентакрахмал) | раствор для инфузий 6%, 500 мл | фл |
| B05AA07 | Гидроксиэтилкрахмал (пентакрахмал) | раствор для инфузий 10 % по 500 мл | фл |
| B05BA02 | Жировые эмульсии | эмульсия жировая для инфузий 10 % по 500 мл | фл |
| B05BA10 | Комплекс аминокислот | раствор для инфузий, 500 мл | фл |

| | | | |
|---------|---|--|-----|
| B05BB01 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 100мл | фл |
| B05BB01 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 400мл | фл |
| B05BB01 | Натрия хлорид | раствор для инфузий 0,9% 500мл | фл |
| B05BB01 | Натрия хлорид | раствор для инъекций 0,9% по 10 мл | амп |
| B05BC01 | Маннитол | раствор для инфузий 15%, 200 мл | фл |
| B05BC01 | Маннитол | раствор для инфузий 15% по 400 мл | фл |
| B05CX01 | Декстроза | раствор для инфузий 10% 200 мл | фл |
| B05CX01 | Декстроза | раствор для инфузий 10% 400 мл | фл |
| B05CX01 | Декстроза | раствор для инфузий 5% 200 мл | фл |
| B05CX01 | Декстроза | раствор для инфузий 5% 400 мл | фл |
| B05CX01 | Декстроза | раствор для инъекций 40% по 10 мл | амп |
| B05XA01 | Калия хлорид | раствор для внутривенного введения 40 мг/мл по 10 мл | амп |
| B05XA05 | Магния сульфат | раствор для инъекций 25%, 5 мл | амп |
| B05XA07 | Кальция хлорид | раствор для инъекций 10%, 5 мл | амп |
| C01AA05 | Дигоксин | раствор для инъекций 0,25 мг/мл | амп |
| C01AA05 | Дигоксин | таблетки 0,25 мг | таб |
| C01AX | Коргликон | раствор для инъекций 0,6 мг/мл по 1 мл | амп |
| C01BD01 | Амиодарон | таблетки 200 мг | таб |
| C01BD01 | Амиодарон | раствор для инъекций 150 мг/3 мл | амп |
| C01CA04 | Допамин | раствор для инъекций 4 % по 5 мл | амп |
| C01CA24 | Эпинефрин | раствор для инъекций 0,18 % 1 мл | амп |
| C01DA02 | Нитроглицерин | таблетки подъязычные 0,5 мг | таб |
| C01DA02 | Нитроглицерин | аэрозоль подъязычный дозированный 0,4 мг/доза, 10 г | амп |
| C01DA08 | Изосорбида динитрат | концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл, 10 мл | амп |
| C01DA08 | Изосорбида динитрат | спрей подъязычный дозированный 1,25 мг/доза | фл |
| C01DA08 | Изосорбида динитрат | таблетки пролонгированного действия 20 мг | таб |
| C01DA08 | Изосорбида динитрат | таблетки пролонгированного действия 40 мг | таб |
| C01DA14 | Изосорбида мононитрат | таблетки 40 мг | таб |
| C01DA14 | Изосорбида мононитрат | таблетки 20 мг | таб |
| C02AC05 | Моксонидин | таблетки, покрытые оболочкой 0,4 мг | таб |
| C02CA06 | Антигипертензивные средства, альфа - адреноблокаторы (Урапидил) | раствор для внутривенного введения 5 мг/мл, 10 мл | амп |
| C03BA11 | Индапамид | таблетки 2,5 мг | таб |
| C03CA01 | Фуросемид | раствор для инъекций 1%, 2 мл | амп |
| C03CA01 | Фуросемид | таблетки 40 мг | таб |

| | | | |
|---------|-----------------------------|--|------|
| C03DA01 | Спиронолактон | капсулы 50 мг | капс |
| C04AC01 | Никотиновая кислота | раствор для инъекций 1%, 1 мл | амп |
| C04AD03 | Пентоксифиллин | раствор для инъекций 2%, 5 мл | амп |
| C05BA53 | Гепарин в комбинациях | мазь для наружного применения | уп |
| C07AB02 | Метопролол | таблетки 50 мг | таб |
| C07AB07 | Бисопролол | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг | таб |
| C07AB12 | Небиволол | таблетки 5 мг | таб |
| C08CA01 | Амлодипин | таблетки 10 мг | таб |
| C08CA01 | Амлодипин | таблетки 5 мг | таб |
| C08CA05 | Нифедипин | таблетки, покрытые оболочкой 10 мг | таб |
| C08CA05 | Нифедипин | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг | таб |
| C08CA06 | Нимодипин | раствор для инфузий 10 мг/50 мл | фл |
| C08CA06 | Нимодипин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 30 мг | таб |
| C08CA13 | Лерканидипин | таблетки 10 мг | таб |
| C09AA01 | Каптоприл | таблетки 25 мг | таб |
| C09AA02 | Эналаприл | таблетки 2,5 мг | таб |
| C09AA02 | Эналаприл | раствор для внутривенного введения 1,25 мг/мл, 1 мл | амп |
| C09AA02 | Эналаприл | таблетки 5 мг | таб |
| C09AA03 | Лизиноприл | таблетки 5 мг | таб |
| C09AA03 | Лизиноприл | таблетки 10 мг | таб |
| C09AA04 | Периндоприл | таблетки 4 мг | таб |
| C09AA09 | Фозиноприл | таблетки 10 мг | таб |
| C09AA09 | Фозиноприл | таблетки 20 мг | таб |
| C09CA01 | Лозартан | таблетки, покрытые оболочкой 25 мг | таб |
| C09CA03 | Валсартан | таблетки, покрытые оболочкой 160 мг | таб |
| C10AA01 | Симвастатин | таблетки, покрытые оболочкой 20 мг | таб |
| C10AA05 | Аторвастатин | таблетки, покрытые оболочкой 40 мг | таб |
| D03AX | Метилурацил | мазь для местного и наружного применения 10% по 25 г | уп |
| D06AX | Хлорамфеникол, метилурацил | мазь для наружного применения 40 г | уп |
| D06AX02 | Хлорамфеникол | линимент 10% | уп |
| D08AC02 | Хлоргексидин | раствор для наружного применения 0,05% | фл |
| D08AG03 | Йод | раствор спиртовой 5% | фл |
| D08AX | Бриллиантовый зеленый | раствор спиртовой 20 мл | фл |
| D08AX | Деготь березовый, ксероформ | линимент для наружного применения 40 г | уп |
| D08AX01 | Перекись водорода | раствор для наружного применения 3% | фл |
| D08AX08 | Этанол | раствор 70% | кг |
| D08AX08 | Этанол | раствор 90% | кг |

| | | | |
|---------|---|---|-----|
| D11AX | Метилурацил | мазь для местного применения 10% по 25 г | |
| G02AD06 | Мизопростол | таблетки 0,2 мг | уп |
| H01BA04 | Терлипрессин | раствор для инъекций 0,1 мг/мл, по 2 мл | таб |
| H01BB02 | Окситоцин | раствор для инъекций 5 ЕД/мл 1 мл | амп |
| H02AB02 | Дексаметазон | раствор для инъекций 4 мг/мл | амп |
| H02AB06 | Преднизолон | таблетки 5 мг | таб |
| H02AB06 | Преднизолон | раствор для инъекций 30 мг/мл, 1 мл | амп |
| J01BA52 | Антибактериальные препараты системного действия, амфениколы (Тиамфеникол в комбинации с другими препаратами) | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и ингаляций 500 мг | фл |
| J01CA01 | Ампициллин | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г | фл |
| J01CA01 | Ампициллин | порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 г | фл |
| J01CE01 | Бензилпенициллин | порошок для приготовления раствора для инъекций 1000000 ЕД | фл |
| J01CR02 | Ко-амоксиклав | Порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 0,5 г + 0,1 г | фл |
| J01DB04 | Цефазолин | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г | фл |
| J01DC02 | Цефуроксим | порошок для приготовления раствора для инъекций 1500 мг | фл |
| J01DC02 | Цефуроксим | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 750 мг | фл |
| J01DD01 | Цефотаксим | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг | фл |
| J01DD02 | Цефтазидим | порошок для приготовления раствора для инъекций 2000 мг | фл |
| J01DD04 | Цефтриаксон | порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг | фл |
| J01DD04 | Цефтриаксон | порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг | фл |
| J01DD12 | Цефоперазон | порошок для приготовления раствора для инъекций, 1 г | фл |
| J01DD62 | Антибактериальные препараты системного действия, другие бета-лактамы антибиотики, комбинации цефалоспоринов (Цефоперазон, комбинации) | порошок для приготовления раствора для инъекций 2 г | фл |
| J01DE01 | Цефепим | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г | фл |
| J01DH02 | Меропенем | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г | фл |
| J01DH03 | Эртапенем | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 1 г | фл |
| J01DH04 | Дорипенем | порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг | фл |
| J01FA02 | Спирамицин | таблетки, покрытые оболочкой 3 млн.МЕ | фл |

| | | | |
|---------|------------------------------|---|------|
| J01FA09 | Кларитромицин | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 500 мг | фл |
| J01FA09 | Кларитромицин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг | таб |
| J01FA10 | Азитромицин | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий 500 мг | фл |
| J01FF02 | Линкомицин | раствор для инъекций 300 мг/мл | амп |
| J01GB03 | Гентамицин | раствор для инъекций 4% | амп |
| J01GB06 | Амикацин | порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг | фл |
| J01MA02 | Ципрофлоксацин | раствор для инфузий 0,2% по 100 мл | фл |
| J01MA02 | Ципрофлоксацин | таблетки, покрытые оболочкой 500 мг | таб |
| J01MA02 | Ципрофлоксацин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 750 мг | таб |
| J01X | Бактериофаги дизентерийные | таблетки | таб |
| J01X | Бактериофаги сальмонеллезные | таблетки | таб |
| J01XA01 | Ванкомицин | порошок для приготовления раствора для инфузий 1000 мг | фл |
| J01XD01 | Метронидазол | раствор для внутривенного введения 0,5% | фл |
| J01XD01 | Метронидазол | таблетки 250 мг | таб |
| J02AC01 | Флуконазол | капсулы 100 мг | капс |
| J02AC01 | Флуконазол | капсулы 150 мг | капс |
| J02AC01 | Флуконазол | капсулы 50 мг | капс |
| J02AC01 | Флуконазол | раствор для инфузий 2 мг/мл по 100 мл | фл |
| J05AB01 | Ацикловир | таблетки 200 мг | таб |
| J05AB01 | Ацикловир | таблетки 400 мг | таб |
| J05AB01 | Ацикловир | таблетки 800 мг | таб |
| J05AB01 | Ацикловир | порошок для приготовления раствора для инфузий 250 мг | фл |
| J05AC02 | Римантадин | таблетки 0,05 г | таб |
| J05AH02 | Осельтамивир | капсулы 75 мг | капс |
| J05AR01 | Зидовудин и Ламивудин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 300 мг/150 мг | таб |
| J06AA01 | Сыворотка противодифтерийная | раствор для внутримышечного и подкожного введения в комплекте с сывороткой лошадиной очищенной разведенной 1:100 10000 ME | амп |
| L03AB05 | Интерферон альфа-2b | суппозитории 1000000 ME | супп |
| L03AB05 | Интерферон альфа-2b | суппозитории 500000 ME | супп |
| L03AB05 | Интерферон альфа-2b | суппозитории ректальные 150000 ME | супп |
| L03AB05 | Интерферон альфа-2b | суппозитории ректальные 3000000 ME | супп |
| M01AB01 | Индометацин | таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 25 мг | таб |

| | | | |
|---------|--|---|-----|
| M01AB05 | Диклофенак натрия | раствор для инъекций 75мг/3мл по 3 мл | амп |
| M01AB15 | Кеторолак | раствор для внутримышечного введения 30 мг/мл по 1 мл | амп |
| M01AC02 | Теноксикам | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 20 мг | амп |
| M01AC05 | Лорноксикам | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 8мг | фл |
| M01AC06 | Мелоксикам | раствор для внутримышечного введения 15 мг/1,5 мл | амп |
| M01AE01 | Ибупрофен | суспензия для приема внутрь 100мг/5мл по 100 мл | фл |
| M01AE03 | Кетопрофен | раствор для инъекций 100 мг/2мл | амп |
| M03AB01 | Суксаметония хлорид | раствор для инъекций 100 мг/5 мл | амп |
| M03AC04 | Атракурия безилат | раствор для внутривенного введения 25 мг/2,5 мл | амп |
| M03AC06 | Миорелаксанты периферического действия, другие четвертичные аммониевые соединения (Пипекурония бромид) | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 4 мг | амп |
| M03AC09 | Рокурония бромид | раствор для внутривенного введения 10 мг/мл, 5 мл | амп |
| M03BX04 | Толперизон | таблетка 50 мг | таб |
| N01AB01 | Галотан | жидкость для ингаляционного наркоза по 250 мл | фл |
| N01AF03 | Тиопентал | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1 г | фл |
| N01AX03 | Кетамин | раствор для инъекций 50 мг/мл, 10 мл | фл |
| N01AX10 | Пропофол | эмульсия для внутривенного введения 1% по 20 мл | фл |
| N01AX10 | Пропофол | эмульсия для внутривенного введения 1% по 50 мл | фл |
| N01BA02 | Прокаин | раствор для инъекций 0,5%, 5 мл | амп |
| N01BA02 | Прокаин | раствор для инъекций 2%, 2 мл | амп |
| N01BB01 | Бупивакаин | раствор для инъекций 5 мг/мл | амп |
| N01BB02 | Лидокаин | раствор для инъекций, 1% 3,5 мл | амп |
| N01BB02 | Лидокаин | раствор для инъекций, 2% 2 мл | амп |
| N01BB02 | Лидокаин | аэрозоль 10% по 38 г | фл |
| N01BB09 | Ропивакаин | раствор для инъекций 10 мг/мл по 10 мл | амп |
| N01BB09 | Ропивакаин | раствор для инъекций 2 мг, 20 мл | фл |
| N01BB09 | Ропивакаин | раствор для инъекций 7,5 мг, 10 мл | амп |
| N02AA01 | Морфин | раствор для инъекций 1% по 1 мл | амп |
| N02AB | Тримеперидин | раствор для инъекций 2% по 1 мл | амп |
| N02AX02 | Трамадол | раствор для инъекций 5 % по 2 мл | амп |
| N02BA01 | Ацетилсалициловая кислота | таблетка, 500 мг | таб |
| N02BB02 | Анальгетики и жаропонижающие средства, пиразолонь | раствор для инъекций 50% по 2 мл | амп |

| | | | |
|---------|---------------------|---|-----|
| | | суспензия для приема внутрь 250 мг/5 мл по 100 мл | фл |
| N02BE01 | Парацетамол | таблетки 500 мг | таб |
| N02BE01 | Парацетамол | таблетки 200 мг | таб |
| N03AF01 | Карбамазепин | сироп 5 г/100 мл по 150 мл | фл |
| N03AG01 | Вальпроевая кислота | раствор для инъекций 2,5%, 2 мл | амп |
| N05AA01 | Хлорпромазин | раствор для инъекций 0,5% | амп |
| N05AD01 | Галоперидол | раствор для инъекций 0,5% по 2 мл | амп |
| N05BA01 | Диазепам | таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7,5 мг | таб |
| N05CF01 | Зопиклон | таблетки, покрытые оболочкой 25 мг | таб |
| N06AA09 | Амитриптилин | раствор для инъекций 10 мг/мл | амп |
| N06DA04 | Галантамин | раствор для инъекций 2,5 мг/мл | амп |
| N06DA04 | Галантамин | раствор для инъекций 0,05% | амп |
| N07AA01 | Неостигмина бромид | мазь для наружного применения 25 г | уп |
| P03AA | Сера осажденная | мазь для наружного применения 200 мг/г по 30 г | уп |
| P03AX01 | Бензилбензоат | раствор для небулайзера 5 мг/мл, 20 мл | уп |
| R03AC02 | Сальбутамол | аэрозоль для ингаляций, дозированный 100 мкг/доза, 200 доз | уп |
| R03AC02 | Сальбутамол | суспензия для ингаляций дозированная 0,5 мг/мл | уп |
| R03BA02 | Будесонид | раствор для инъекций 2,4% | амп |
| R03DA05 | Аминофиллин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь 200 мг | уп |
| R05CB01 | Ацетилцистеин | сироп 30мг/5мл по 100 мл | фл |
| R05CB06 | Амброксол | раствор для инъекций 15 мг/2 мл | амп |
| R05CB06 | Амброксол | раствор для инъекций 1%, 1 мл | амп |
| R06AA02 | Дифенгидрамин | раствор для инъекций 2% по 1 мл | амп |
| R06AC03 | Хлоропирамин | таблетки 10 мг | таб |
| R06AX13 | Лоратадин | таблетки 1 мг | таб |
| R06AX17 | Кетотифен | раствор 10% 40 мл | фл |
| R07AB | Аммиак | раствор для инъекций 25% по 2 мл | амп |
| R07AB02 | Никетамид | капли глазные 3 мг/мл по 5 мл | фл |
| S01AX13 | Ципрофлоксацин | капли глазные 0,5% по 5 мл | фл |
| S01ED01 | Тимолол | капли глазные 10 мг/мл, 5 мл | фл |
| S01FA01 | Атропина сульфат | капли глазные 1% 10 мл | фл |
| S01FA06 | Тропикамид | капли глазные 4% по 5 мл | фл |
| S01XA | Таурин | капли глазные/ушные 0,3% по 10 мл | фл |
| S03AA07 | Ципрофлоксацин | раствор для внутривенного введения 300 мг/мл 10 мл | фл |
| V03AB06 | Натрия тиосульфат | раствор для внутрисосудистого введения по 50 мл | фл |
| V08AB05 | Йопромид | | |