

Нысанның БКСЖ бойынша коды _____ Код формы по ОКУД _____ КҰЖЖ бойынша ұйым коды _____ Код организации по ОКПО _____	
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Министерство национальной экономики Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы «30» мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017/е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Железинское районное управление контроля качества и безопасности товаров и услуг	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от « 30 » мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық
ҚОРЫТЫНДЫ
Санитарно-эпидемиологическое
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ 3**

«28» февраля 2020ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) _____
КТП на ПХВ «Железинская районная больница», Павлодарская область, Железинский район, с. Железинка, ул. Квиткова 50

(пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, көліктердің және т.б. Атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) по заявлению №109 от 18.02.2020г.

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **КТП на ПХВ «Железинская районная больница», Павлодарская область, Железинский район, с. Железинка, ул. Квиткова 50, руководитель Нысанбеков К.К., телефон 8-718-31-2-28-31.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.

(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы) **деятельность в сфере здравоохранения**

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельности)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) _____

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **заявление, протокол измерений метеорологических факторов №10-14 от 28.02.2020г., протокол измерения освещенности №10-14 от 28.02.2020г., протокол микробиологического исследования воды №21/43 от 19.04.2019г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №43 от 19.04.2019г.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) _____

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) _____

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

Экспертиза проведена в рамках компетенции. На осуществление медицинской деятельности: амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению по специальностям: консультативно-диагностическая помощь: медицинская реабилитология, восстановительное лечение: лечебная физкультура, массаж; Стационарная помощь взрослому населению по специальностям: невропатология; Стационаророзамещающая помощь взрослому населению по специальностям: медицинская реабилитология, восстановительное лечение: лечебная физкультура, массаж, физиотерапия; невропатология.

В районной больнице функционирует общепрофильное отделение на 27 коек, из них - 3 койки для больных с невропатологическими заболеваниями.

Водоснабжение - централизованное, холодное, горячее водоснабжение за счет водонагревателей. Система водоснабжения исправна.

Канализация- местный выгреб, исправная. В отделении имеется 2 мужских и 2 женских туалета, исправны. В ванной комнате функционирует душевая, установлены ванна и ножная ванна, установлен водонагреватель «Термекс» на 100 литров.

Освещение смешанное, естественное и искусственное, достаточное; искусственное освещение представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания, оборудованными защитными плафонами. Система освещения исправна.

Вентиляция естественная и искусственная приточно-вытяжная, исправная. Утвержденный график и подтверждающие документы о проведении профилактического осмотра, ремонта, очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования имеются.

Отопление от котельной районной больницы, система отопления исправна. Параметры микроклимата соответствует приложению №2 приказа №357 от 31.05.17г. (протокол измерений метеорологических факторов №10-14 от 28.02.20г.).

Во всех помещениях отделения соблюдается зонирование, выделены "чистые" и "грязные" зоны. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное, отделка помещений соответствует требованиям санитарных правил, поверхность стен, полов, потолков выполнена из материала, легкодоступного для влажной уборки, устойчивой обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Дефектов покрытия не выявлено. В момент обследования неисправного оборудования, санитарно-технических приборов, аппаратуры, инструментов не выявлено. В отделении нормы площадей на одну койку соблюдаются.

В отделении для обеззараживания воздуха имеются навесные бактерицидные облучатели, бактерицидные рециркуляторы закрытого типа. Ведутся журналы учета работы бактерицидных ламп, рециркуляторов. Для обработки поверхностей в отделении используется 0,015% р-р дезхлор, разовой ветоши достаточно. Для дезинфекции мединструментария в 1 ёмкости 0,1% р. дезхлор, во второй емкости 0,2% р. феноксиэстера. Для контроля предстерилизационной очистки мединструментария ставится азопирамовая и фенолфталеиновая проба, журналы регистрации проб ведутся.

Процедурный кабинет общепрофильного отделения оборудован 2 медицинскими шкафами, кушеткой, процедурным столиком, столом для забора крови, холодильником, настенным бактерицидным рециркулятором, сейфом для хранения использованных ампул из-под наркотических веществ. Холодильник снабжен термометром, температурный режим соблюдается, журнал учета температурного режима ведется. Зонирование кабинета соблюдается.

Для соблюдения алгоритма мытья рук установлены раковины с подводкой горячей (за счет водонагревателей) и холодной воды с установкой локтевых кранов и локтевых дозаторов с жидким антисептическим мылом и растворами антисептика, одноразовыми бумажными полотенцами для высушивания, обеспечены жидким мылом алмасептин ОП, акмасепт ультра, разовым полотенцем, антисептиком дезострим-элит, алмадез-экстра. В достаточном

количестве обеспечены стерильными и нестерильными перчатками, спиртовыми салфетками, медицинскими изделиями одноразового применения.

Схема обращения с медицинскими отходами в имеется, представлена. Закреплен ответственный специалист за сбор, хранение и утилизацию медицинских отходов, приказ представлен. Медицинские работники прошли гигиеническое обучение и инструктаж по обращению с медотходами. Ведется журнал учета медицинских отходов. Для сбора медотходов класса Б используются контейнеры безопасной утилизации заводского изготовления, для сбора медотходов класса А имеются одноразовые пакеты, вложенные в педальное ведро. Обеспеченность КБУ, одноразовыми пакетами достаточная. Дневной стационар обеспечен баком на колесной основе для транспортировки мед.отходов в помещение временного хранения мед.отходов при райбольнице. В РБ выделено отдельное помещение для временного хранения медотходов класса Б. Помещение для временного хранения медотходов оборудовано вытяжной вентиляцией, холодильником, стеллажами, контейнерами для сбора медотходов, раковиной с подводкой горячей и холодной воды, бактерицидной лампой, уборочным инвентарем, дезинфицирующими средствами. Ответственным лицом ведется ежедневный учет образованных медицинских отходов в журнале по утвержденной форме. Обеспечены двумя заводскими контейнерами для транспортировки медотходов кл.Б. После выгрузки медицинских отходов из помещения временного хранения в помещении проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. Журнал генеральных уборок ведется. Персонал обеспечен комплектами санитарной одежды и СИЗ (халаты, перчатки, маски, респираторы, специальная обувь, фартуки, нарукавники). В РБ имеется договор №1 от 31 января 2020 года с ИП «Смагулов», г.Павлодар. Медотходы класса А, Б, В вывозятся спец.транспортом данного ИП от помещения для временного хранения медотходов при РБ для утилизации.

Работает в общепрофильном отделении 18 человек, личные медицинские книжки имеются, медосмотр пройден, допуск к работе имеется. Медицинский персонал отделения обеспечен по три комплекта санитарной одежды (халатами, шапочками), средствами индивидуальной защиты (перчатки стерильные и нестерильные разовые, маски, защитные экраны, очки). Смена санитарной одежды осуществляется ежедневно. Стирка проводится в прачечной райбольницы.

Стационар размещающая помощь: в районной больнице функционирует дневной стационар на 32 койки, в том числе имеется 5 коек для больных с невропатологическими заболеваниями и 5 коек реабилитационных. Дневной стационар расположен на третьем этаже здания районной больницы. Имеются следующие помещения: процедурная — 18,9 кв.м., 8 палат (4 палаты площадью каждая палата по 22,9 кв.м., 4 палаты площадью 20,5 кв.м., 19,2 кв.м., 18,3 кв.м., 18,3 кв.м.), санузел, ванная, помещение для приема пищи больными с комнатой для подогрева пищи (15,8 и 33,6 кв.м.). Водоснабжение-централизованное, холодное, горячее водоснабжение за счет водонагревателей. Система водоснабжения исправна.

Канализация- местный выгреб, исправная. Освещение смешанное, естественное и искусственное, достаточное; искусственное освещение представлено люминесцентными лампами и лампами накаливания, оборудованными защитными плафонами. Система освещения исправна.

Вентиляция естественная и искусственная приточно-вытяжная, исправная. Утвержденный график и подтверждающие документы о проведении профилактического осмотра, ремонта, очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования имеются.

Отопление от котельной районной больницы, система отопления исправна. Параметры микроклимата соответствует приложению №2 приказа №357 от 31.05.17г.(протокол измерений метеорологических факторов №10-14 от 28.02.20г.).

Во всех помещениях дневного стационара соблюдается зонирование, выделены "чистые" и "грязные" зоны. Санитарно-техническое состояние помещений удовлетворительное, отделка помещений соответствует требованиям санитарных правил, поверхность стен, полов, потолков выполнена из материала, легкодоступного для влажной

уборки, устойчивой обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Дефектов покрытия не выявлено. В момент обследования неисправного оборудования, санитарно-технических приборов, аппаратуры, инструментов не выявлено. Нормы площадей на одну койку соблюдаются.

Процедурный кабинет оборудован медицинскими столиками, медицинскими шкафами, кушеткой, холодильником. Для кварцевания воздуха имеются рециркуляторы закрытого типа «Кронт», так же установлены облучатели ОБН-150, маркировка имеется, журналы учета работы бакламп ведутся.

Для соблюдения алгоритма мытья рук установлены раковины с подводкой горячей (за счет водонагревателей) и холодной воды с установкой локтевых кранов и локтевых дозаторов с жидким антисептическим мылом и растворами антисептика, одноразовыми бумажными полотенцами для высушивания, обеспечены жидким мылом алмасептин ОП, акмасепт ультра, разовым полотенцем, антисептиком дезострим-элит, алмадез-экстра. В достаточном количестве обеспечены стерильными и нестерильными перчатками, спиртовыми салфетками, медицинскими изделиями одноразового применения.

Схема обращения с медицинскими отходами имеется, представлена. Закреплен ответственный специалист за сбор, хранение и утилизацию медицинских отходов, приказ представлен. Медицинские работники прошли гигиеническое обучение и инструктаж по обращению с медотходами. Ведется журнал учета медицинских отходов. Для сбора медотходов класса Б используются контейнеры безопасной утилизации заводского изготовления, для сбора медотходов класса А имеются одноразовые пакеты, вложенные в педальное ведро. Обеспеченность КБУ, одноразовыми пакетами достаточная. Дневной стационар обеспечен баком на колесной основе для транспортировки мед.отходов в помещение временного хранения мед.отходов при райбольнице. В РБ выделено отдельное помещение для временного хранения медотходов класса Б. Помещение для временного хранения медотходов оборудовано вытяжной вентиляцией, холодильником, стеллажами, контейнерами для сбора медотходов, раковиной с подводкой горячей и холодной воды, бактерицидной лампой, уборочным инвентарем, дезинфицирующими средствами. Ответственным лицом ведется ежедневный учет образованных медицинских отходов в журнале по утвержденной форме. Обеспечены двумя заводскими контейнерами для транспортировки медотходов кл.Б. После выгрузки медицинских отходов из помещения временного хранения в помещении проводится генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств. Журнал генеральных уборок ведется. Персонал обеспечен комплектами санитарной одежды и СИЗ (халаты, перчатки, маски, респираторы, специальная обувь, фартуки, нарукавники). В РБ имеется договор №1 от 31 января 2020 года с ИП «Смагулов», г.Павлодар. Медотходы класса А, Б, В вывозятся спец.транспортом данного ИП от помещения для временного хранения медотходов при РБ для утилизации.

Работает в дневном стационаре 4 человека, личные медицинские книжки имеются, медосмотр пройден, допуск к работе имеется. Медицинский персонал обеспечен по три комплекта санитарной одежды (халатами, шапочками), средствами индивидуальной защиты (перчатки стерильные и нестерильные разовые, маски, защитные экраны, очки). Смена санитарной одежды осуществляется ежедневно. Стирка проводится в прачечной РБ.

Амбулаторно-поликлиническая помощь взрослому населению по специальностям: консультативно-диагностическая помощь: медицинская реабилитология, восстановительное лечение: лечебная физкультура, массаж. При поликлинике районной больницы имеются кабинеты: 2 физиокабинета (один-площадью 39 кв.м., второй- два смежных кабинета площадью 18,3 и 12,9 кв.м.), кабинет ЛФК (площадью 33,6 кв.м.), кабинет массажа (площадью 12,3 кв.м.). Пациенты, находящиеся на стационарном лечении и пациенты, проходящие лечение в дневном стационаре получают медицинскую реабилитацию и восстановительное лечение в вышеуказанных кабинетах.

Физиокабинет №1 имеет 3 помещения (одно для ингаляций, второе для физиолечения, и кабинет для обработки медизделий). Имеется оборудование: аппарат для электрофореза "Искра" -3 шт., аппарат "Токи Бернара" -1 шт., амплипульс -1, установлено 3 кушетки.

Физиокабинет №2 имеет 3 помещения (один для физиолечения, второй для лечения лазером и подсобное помещение). Имеется оборудование: аппарат УВЧ -1 шт., аппарат коротковолновый ОКУФ-5м-1шт, аппарат магнито-ИК-лазерный терапевтический «МИЛГА»-1шт., установлено 3 кушетки. Вентиляция естественная и искусственная приточно-вытяжная, исправная. Утвержденный график и подтверждающие документы о проведении профилактического осмотра, ремонта, очистки и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования имеются. Постельное белье на кушетках меняют 1 раз в неделю, постельное белье промаркировано, постельные принадлежности камерному обеззараживанию подвергаются еженедельно. Журнал камерных обработок, журнал генеральных уборок ведется. Для алгоритма мытья рук обеспечены жидким мылом акмасепт-ультра, разовым полотенцем. Имеется сушилка для прокладок, емкость для хранения чистых прокладок. Для дезинфекции тубусов применяется метод двух емкостей, с последующим мытьем в моющем растворе, кипячением. Работает в физиокабинете 1 медсестра, медосмотр пройден, из индивидуальных средств защиты имеются очки, халаты, одноразовые маски и перчатки. Имеется аптечка первой медицинской помощи, ежегодно проводятся инструктажи по ТБ.

Кабинет ЛФК: расположен на 3 этаже при дневном стационаре. Водоснабжение - централизованное, холодное, горячее водоснабжение за счет водонагревателей. Система водоснабжения исправна. Канализация- местный выгреб, исправная. Освещение смешанное, естественное и искусственное, достаточное; искусственное освещение представлено люминесцентными лампами оборудованными защитными плафонами. Система освещения исправна. Вентиляция естественная и искусственная приточно-вытяжная, исправная.

Отопление от котельной районной больницы, система отопления исправна. Параметры микроклимата соответствует приложению №2 приказа №357 от 31.05.17г. (протокол измерений метеорологических факторов №10-14 от 28.02.20г.). Санитарно-техническое состояние помещения удовлетворительное, отделка помещения соответствует требованиям санитарных правил, поверхность стен, полов, потолков выполнена из материала, легкодоступного для влажной уборки, устойчивой обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Дефектов покрытия не выявлено. Работает 1 медработник, личная медицинская книжка имеется, медосмотр пройден, допуск к работе имеется. Обеспечен медработник тремя комплектами санитарной одежды (халатами, шапочками). Смена санитарной одежды осуществляется ежедневно. Стирка проводится в прачечной РБ.

Кабинет массажа: расположен на втором этаже поликлиники. Водоснабжение - централизованное, холодное, горячее водоснабжение за счет водонагревателей. Система водоснабжения исправна. Канализация- местный выгреб, исправная. Освещение смешанное, естественное и искусственное, достаточное; искусственное освещение представлено люминесцентными лампами оборудованными защитными плафонами. Система освещения исправна. Вентиляция естественная и искусственная приточно-вытяжная, исправная.

Отопление от котельной районной больницы, система отопления исправна. Параметры микроклимата соответствует приложению №2 приказа №357 от 31.05.17г. (протокол измерений метеорологических факторов №10-14 от 28.02.20г.). Санитарно-техническое состояние помещения удовлетворительное, отделка помещения соответствует требованиям санитарных правил, поверхность стен, полов, потолков выполнена из материала, легкодоступного для влажной уборки, устойчивой обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Дефектов покрытия не выявлено. Работает 1 медработник, личная медицинская книжка имеется, медосмотр пройден, допуск к работе имеется. Обеспечен медработник тремя комплектами санитарной одежды (халатами, шапочками). Смена санитарной одежды осуществляется ежедневно. Стирка проводится в прачечной РБ.

Осуществление дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий проводится Железинским районным отделением филиала РГП на ПХВ «НЦП» ПО на основании договора №267/1174/ж от 24.10.2019г. Акт выполненных работ за 28 ноября 2019г. представлен. Кратность проведения обработок – 1 раз в 3 месяца. Проведена проверка наличия насекомых, грызунов в общепрофильном отделении, дневном стационаре,

поликлинике, наличия насекомых, грызунов не обнаружено.

9.Құрылыс салуга бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты)

(Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света); протокол измерений метеорологических факторов №10-14 от 28.02.2020г., протокол измерения освещенности №10-14 от 28.02.2020г., протокол микробиологического исследования воды №21\43 от 19.04.2019г., протокол исследования образцов питьевой воды централизованного и нецентрализованного водоснабжения №43 от 19.04.2019г.

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды

Санитарно-эпидемиологическое заключение

КТП на ПХВ «Железинская районная больница», Павлодарская область, Железинский район, с.Железинка, ул. Квиткова 50

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жаңартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Приказа МЗ РК № 357 от 31.05.2017г об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения»

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін (соответствует или не соответствует) сай (соответствует)

(нужное подчеркнуть) керектің астын сызыңыз

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар

На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Мөр (подпись) **Декреттік санитариялық бас дәрігер,**

(Қызылжар) Қазақстан Республикасы

Қазақстанның

санитариялық-эпидемиологиялық

санитариялық-эпидемиологиялық

санитариялық-эпидемиологиялық

санитариялық-эпидемиологиялық

санитариялық-эпидемиологиялық

санитариялық-эпидемиологиялық

санитариялық-эпидемиологиялық

санитариялық-эпидемиологиялық

санитариялық-эпидемиологиялық

санитариялық-эпидемиологиялық

**Заместитель Главного
государственного санитарного
врача по Павлодарской области
Дошанова З.С.**

тегі, аты, әкесінің аты, қолы

(фамилия, имя, отчество, подпись)

исп: Беликова Е.

Тел. 8 (71831)21989